



Elektrische onkruidverdelgingsoplossing gemonteerd op multifunctionele voertuigen en werktuigdragers

Eigenschappen

- Snelle, efficiënte werking op de wortel
- Geen gas, water of pesticiden
- Geen impact op bodem, water of insecten tijdens behandeling
- Kostenbesparend
- Stille werking

Vergelijking technieken:





Gedemonstreerde & gecertificeerde oplossing

- Gebaseerd op het principe van een gesloten elektrisch circuit
- Vernietiging van wortel- en stamcellen
- Eerste verwelking zichtbaar enkele minuten na toepassing
- Geen invloed op micro-organismen in de ondergrond
- Meerdere veiligheidsvoorzieningen in de oplossing

Toepassingen & markten

- Gemeenten
- Stoepen
- Paden
- Parkeerplaatsen
- Binnenplaatsen
- Woonwijken
- Openbare parken
- Facilitair beheer

Specificaties

Oplossing	Elektrische onkruidverdelger gemonteerd op polyvalente werktuigdragers, bijv. Holder C65
Werking	Systematisch; 100% elektrisch
Afmetingen (inclusief voertuig)	L= 490 cm, B= 150 cm, H=260 cm
Applicator breedte	120 cm
Extra gewicht	1200 kg (achteraan), 200 kg (vooraan)
Side-shift functie	Gemotoriseerd, 50 cm aan beide zijden
Vermogen	18 kW
Hydraulisch vermogen	70 L, 210 bar
Werksnelheid	1-3 km/h
Uitgangsspanning	8000 V
Uitgangsstroom	6 A
Stroombron	Diesel, > 65 HP
Certificatie	CE
Veiligheidsfuncties	Visuele en akoestische waarschuwingen
Visuele detectie	Backeye® 360 surround view camerasysteem om verborgen blinde hoeken en naderende voetgangers te zien

GV GROUP
VERSCHUEREN

✉ info@group-verschueren.be

🌐 www.group-verschueren.be

📞 +32 (0)9 355 94 00

🏠 Bezoekadres:
Veldstraat 43, 9080 Lochristi